

Código (CATMAT ou CATSER)	Item (DESCRIÇÃO RESUMIDA)	Descrição do Item (DETALHADA)	Unid. fornecimento	Grupo
196910	Aguarrás	Aguarrás, teor máximo benzeno 1 peso, teor máximo enxofre 1 peso, ponto fulgor 38, ponto fusão 216, teor aromáticos 5 a 7, teor alifáticos 93 a 95, viscosidade 1,15, aplicação formulação tintas e vernizes base alquídica - (1/4 de Galão) 900ml.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Broxa para pintura	Broxa para pintura, material base plástico, material cabo plástico, material cerdas sintéticas e fibras naturais, formato retangular, tamanho grande, aplicação caiação e pisos, bitola 185 x 80mm.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Cabo extensível para rolo	Cabo extensível para rolo, com haste de chapa metálica, extensível e ajustável no comprimento de até 2 metros.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Corante amarelo, 50ml	Corante, material corante líquido com pigmentos, cor amarela , aplicação tintas à base d'água, (apresentação bisnaga de 50 ml).	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Corante azul, 50ml	Corante, material corante líquido com pigmentos, cor azul , aplicação tintas à base d'água, (apresentação bisnaga de 50 ml).	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Corante verde, 50ml	Corante, material corante líquido com pigmentos, cor verde , aplicação tintas à base d'água, (apresentação bisnaga de 50 ml).	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Corante vermelho, 50ml	Corante, material corante líquido com pigmentos, cor vermelha , aplicação tintas à base d'água, (apresentação bisnaga de 50 ml).	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Diluyente tinta	Diluyente tinta, composição hidrocarbonetos aromáticos, solventes aromáticos, aspecto físico líquido, cor incolor, aplicação dissolvente de tintas e limpeza de superfícies. Embalagem com 1 litro.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Escova de nylon 44cm	Escova de nylon reta 44 cm.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Escova manual em aço carbono com cabo de madeira	Escova manual em aço carbono com cabo de madeira. Mínimo de 3 fileiras de cerdas. Tamanho aproximado: 280 x 24 mm, sendo 155mm preenchidos com cerdas.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Espátula em aço inox com cabo plástico anatômico, 4cm	Espátula em aço inox com cabo plástico anatômico, tamanho 4 cm, aplicação massa e raspagem.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Espátula em aço inox com cabo plástico anatômico, 8cm	Espátula em aço inox com cabo plástico anatômico, tamanho 8 cm, aplicação massa e raspagem.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Espátula em aço inox com cabo plástico anatômico, 12cm	Espátula em aço inox com cabo plástico anatômico, tamanho 12 cm, aplicação massa e raspagem.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Estopa	Estopa (saco 1 kg).	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Fita crepe branca	Fita crepe branca (rolo 19 mm x 50 m).	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Lona plástica preta	Lona plástica preta, rolo de 4 metros (largura) x 100 metros (comprimento).	Rolo	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Máscara contra poeiras	Máscara, tipo proteção contra poeiras, tipo fixação elástico, aplicação restauração de obras raras, características adicionais clipe metálico adaptável qualquer tipo de rosto, formato concha em fibra sintética.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Massa corrida Acrílica, 18 litros	Massa corrida Acrílica (conf. NBR 15348). Acondicionada em lata metálica de 18 litros .	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Massa corrida PVA, 18 litros	Massa corrida PVA (conf. NBR 15348). Acondicionada em lata metálica de 18 litros .	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Massa corrida acrílica 900ml	Massa corrida acrílica 900ml .	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Massa para madeira	Massa para madeira, a óleo. (Lata de 0,9 litros)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Pincel ou trincha simples 1/2" para verniz e stain	Pincel ou trincha simples; cerda pelo orelha de boi. Medida: ½". Aplicação: para verniz e stain.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910	Pincel ou trincha simples 3/4" para verniz e stain	Pincel ou trincha simples; cerda pelo orelha de boi. Medida: ¾". Aplicação: para verniz e stain.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Pincel ou trincha simples 1" para verniz e stain	Pincel ou trincha simples; cerda pelo orelha de boi. Medida: 1". Aplicação: para verniz e stain.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Pincel ou trincha simples 2" para verniz e stain	Pincel ou trincha simples; cerda pelo orelha de boi. Medida: 2". Aplicação: para verniz e stain.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Pincel ou trincha simples 1/2" para látex e acrílico	Pincel ou trincha simples; cerda Gris. Medida: ½". Aplicação para látex e acrílica.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Pincel ou trincha simples 1" para látex e acrílico	Pincel ou trincha simples; cerda Gris. Medida: 1". Aplicação: para látex e acrílica.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Pincel ou trincha simples 1.1/2" para látex e acrílico	Pincel ou trincha simples; cerda Gris. Medida: 1.1/2". Aplicação: para látex e acrílica.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Pincel ou trincha simples 2" para látex e acrílico	Pincel ou trincha simples; cerda Gris. Medida: 2". Aplicação: para látex e acrílica.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Pincel ou trincha simples 2.1/2" para látex e acrílico	Pincel ou trincha simples; cerda Gris. Medida: 2.1/2". Aplicação: para látex e acrílica.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Pincel ou trincha simples 1" para esmalte e óleo	Pincel ou trincha simples; cerda preta. Medida: 1". Aplicação: para esmalte e óleo.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Pincel ou trincha simples 2" para esmalte e óleo	Pincel ou trincha simples; cerda preta. Medida: 2". Aplicação: para esmalte e óleo.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Querosene	Querosene, composição 100% destilado de petróleo, aplicação limpeza em geral, para diluição produtos químicos - (1/4 de Galão) 900ml.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Redutor Thinner	Redutor Thinner Acabamento - Composição: Hidrocarbonetos aromáticos, álcool, ésteres glicóis e cetonas; Recomendado para a diluição de lacas automotivas proporcionando excelente alastramento em profundidade de brilho, facilitando assim o trabalho de polimento. Possui grande poder	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Removedor tinta	Removedor tinta, componentes solventes ativos para tintas e vernizes, método aplicação pincel, aplicação superfícies interiores e exteriores - (1/4 de Galão) 900ml.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Rolo de espuma para pintura 4cm, com cabo	Rolo para pintura 4cm, confeccionado em espuma poliéster, com cabo.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Rolo de espuma para pintura 5cm, com cabo	Rolo para pintura 5cm, confeccionado em espuma poliéster, com cabo.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Rolo de espuma para pintura 9cm, com cabo	Rolo para pintura 9cm, confeccionado em espuma poliéster, com cabo.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Rolo de lã para pintura 10cm, com cabo	Rolo para pintura 10cm, confeccionado em lã de carneiro, com cabo.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Rolo de lã para pintura 10cm, sem cabo	Rolo para pintura 10cm, confeccionado em lã de carneiro, sem cabo.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Rolo de espuma para pintura 15cm, com cabo	Rolo para pintura 15cm, confeccionado em espuma poliéster, com cabo.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Rolo de lã para pintura 15cm, com cabo	Rolo para pintura 15cm, confeccionado em lã de carneiro, com cabo.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Rolo de lã para pintura 15cm, sem cabo	Rolo para pintura 15cm, confeccionado em lã de carneiro, sem cabo.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Rolo de espuma para pintura 23cm, com cabo	Rolo para pintura 23cm, confeccionado em espuma poliéster, com cabo.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Rolo de espuma para pintura 23cm, sem cabo	Rolo para pintura 23cm, confeccionado em espuma poliéster, sem cabo.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Rolo de lã para pintura 23cm, com cabo	Rolo para pintura 23cm, confeccionado em lã de carneiro, com cabo.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910	Rolo de lã para pintura 23cm, sem cabo	Rolo para pintura 23cm, confeccionado em lã de carneiro, sem cabo .	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Selador	Selador, finalidade: melhora rendimento e qualidade acabamento verniz, aplicação superfície madeira, cor incolor, acabamento acetinado, método aplicação pincel/pistola/boneca, características adicionais secagem rápida/interior - (1/4 de Galão) 900ml .	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Tinta acrílica anti-mofo, na cor azul del rey	Tinta acrílica anti-mofo, categoria Premium, com pigmentos isentos de metais pesados, sem cheiro, acabamento fosco, na cor azul del rey. (lata de 18 litros)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Tinta acrílica anti-mofo, na cor branco gelo	Tinta acrílica anti-mofo, categoria Premium, com pigmentos isentos de metais pesados, sem cheiro, acabamento fosco, na cor branco gelo. (lata de 18 litros)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Tinta acrílica anti-mofo, na cor branco neve	Tinta acrílica anti-mofo, categoria Premium, com pigmentos isentos de metais pesados, sem cheiro, acabamento fosco, na cor branco neve. (lata de 18 litros)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Tinta acrílica anti-mofo, na cor concreto	Tinta acrílica anti-mofo, categoria Premium, com pigmentos isentos de metais pesados, sem cheiro, acabamento fosco, na cor concreto. (lata de 18 litros)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Tinta acrílica anti-mofo, na cor palha	Tinta acrílica anti-mofo, categoria Premium, com pigmentos isentos de metais pesados, sem cheiro, acabamento fosco, na cor palha. (lata de 18 litros)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Tinta acrílica para piso, na cor vermelha	Tinta acrílica para piso, na cor vermelha, anti fungo e anti mofo. (lata com 18 litros)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Tinta acrílica para piso, na cor branca	Tinta acrílica para piso, na cor branca, anti fungo e anti mofo. (lata com 18 litros)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Tinta acrílica para piso, na cor azul	Tinta acrílica para piso, na cor azul, anti fungo e anti mofo. (lata com 18 litros)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Tinta acrílica para piso, na cor verde	Tinta acrílica para piso, na cor verde, anti fungo e anti mofo. (lata com 18 litros)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Tinta acrílica para piso, na cor amarela	Tinta acrílica para piso, cor amarela, anti fungo e anti mofo. (lata com 18 litros)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Tinta acrílica para piso, na cor cinza	Tinta acrílica para piso, na cor cinza, anti fungo e anti mofo. (lata com 18 litros)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Tinta acrílica para piso, na cor concreto	Tinta acrílica para piso, na cor concreto, semi brilho. (lata com 18 litros)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Tinta esmalte sintético, na cor azul del rey	Tinta esmalte sintético, para metais, na cor azul del rey, acabamento brilhante. Composição: resina alquídica a base de óleo. Na embalagem deverá constar a data da fabricação, da validade e número de lote, conforme Norma ABNT NBR 11702. (galão com 3,6 litros) .	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Tinta esmalte sintético, na cor branca	Tinta esmalte sintético, para metais, na cor branca, acabamento brilhante. Composição: resina acrílica a base de óleo. Na embalagem deverá constar a data da fabricação, da validade e número de lote, conforme Norma ABNT NBR 11702. (galão de 3,6 litros) .	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Tinta esmalte sintético, na cor cinza platina	Tinta esmalte sintético, para metais, na cor cinza platina, acabamento brilhante. Composição: resina acrílica a base de óleo. Na embalagem deverá constar a data da fabricação, da validade e número de lote, conforme Norma ABNT NBR 11702. (galão de 3,6 litros) .	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Tinta esmalte sintético, na cor azul royal	Tinta esmalte sintético, na cor azul royal. (galão de 3,6 litros)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Tinta esmalte sintético, na cor branca	Tinta esmalte sintético, na cor branca. (galão de 3,6 litros)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Tinta esmalte sintético, na cor vermelha	Tinta esmalte sintético, na cor vermelha. (galão de 3,6 litros)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Tinta látex acrílica, na cor branco gelo	Tinta látex acrílica, na cor branco gelo (conf. NBR 15079) - (lata com 18 litros)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Tinta látex acrílica, na cor palha	Tinta látex acrílica, na cor palha (conf. NBR 15079) - (lata com 18 litros)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Tinta látex PVA, na cor branco neve	Tinta látex PVA, na cor branco neve, acabamento fosco, aplicação interna. (Galão de 3,6 litros)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Verniz incolor sintético	Verniz incolor sintético, acabamento brilhante, 1ª linha, para madeiras novas internas e externas e para repintura, com filtro solar, conforme Norma ABNT NBR 11702. (Galão de 3,6 litros)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

Planilha 1

196910	Verniz marítimo	Verniz marítimo com resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, hidro-carbonetos alifáticos, cargas sintéticas (fosco), pigmento inorgânico e secantes organo metálicos. Sem benzeno e metais pesados. (Galão de 3,6 litros)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Zarcão anti-ferrugem	Zarcão anti-ferrugem, composição: resina à base de óleo vegetal semi-secativo modificada com fenólica, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, cargas minerais inertes, pigmentos inorgânicos e secantes organo-metálicos, não contém benzeno, cor cinza. (Galão de 3,6 litros)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
196910	Zarcão, peso específico de 1,30 a 1,35	Zarcão, peso específico 1,30 a 1,35, tempo secagem rápida, método aplicação pincel, tipo secagem ar, prazo validade 3 anos, cor vermelho fosco. (Galão de 3,6 litros)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP